Перечень инфекционных болезней и стран, в которых отмечено эпидемиологическое неблагополучие по болезням, в отношении которых необходимо осуществлять санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации
на 18 мая 2018 года

Инфекционная болезнь	***Регион***	***Страны наиболее неблагополучные в 2015-2018 гг.***
Холера	Африка	Демократическая Республика Конго, Танзания, Кения, Замбия, Малави, Мозамбик, Уганда, Нигерия, Сомали, Либерия, Бенин, Бурунди, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Южный Судан, Гана, Нигер, Того, Камерун, Ангола, Эфиопия, Судан, Намибия
	Американский регион	Гаити, Доминиканская Республика, Куба, Эквадор
	Южная Азия	Индия, Непал, Бангладеш
	Центральная Азия	Ирак, Сирия, Афганистан, Пакистан
	Юго-Восточная Азия	Таиланд, Мьянма, Южная Корея
	Юго-Западная Азия	Йемен
Малярия	Африка	страны Африки южнее Сахары Ангола, Бенин, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кения, Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мали, Мозамбик, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Судан, Танзания, Уганда, Центрально - Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Южный Судан, Намибия, Бурунди, Ботсвана, ЮАР
	Юго-Восточная Азия	Таиланд, Индонезия, Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Северная Корея, Малайзия
	Центральная Азия	Афганистан, Йемен, Пакистан, Иран
	Южная Азия	Индия
	Южная Америка и страны Карибского бассейна	Гайана, Перу, Доминиканская Республика, Венесуэла, Куба, Коста Рика
	Океания	Папуа-Новая Гвинея
Полиомиелит	Центральная Азия	Афганистан, Пакистан, Сирия
	Африка	Нигерия, Демократическая Республика Конго

Лихорадка Денге	Юго-Восточная Азия	все страны региона, но особенно Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Сингапур, Китай
	Океания	Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Новая Каледония, Острова Кука, Фиджи, Вануату, Австралия, Новая Зеландия
	Южная Азия	Индия, Шри-Ланка, Мальдивская Республика
	Центральная Азия	Пакистан, Йемен
	Восточное Средиземноморье	Саудовская Аравия, Джибути, Сомали
	Центральная и Южная Америка, страны Карибского бассейна	Коста-Рика, Мексика, Сальвадор, Гватемала, Пуэрто-Рико, Аргентина, Перу, Колумбия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Доминиканская Республика, США, Каймановы острова, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго
	Африка	Судан, Ангола, Мозамбик, Танзания, Сейшельские острова, Код-дИвуар, Кабо Верде, Кения
	Европейский регион	Грузия
Чума	Африка	Демократическая Республика Конго, Мадагаскар, Танзания, Уганда
	Азия	Китай, Монголия
	Американский регион	Перу, Боливия, США
Желтая лихорадка	Африка	страны, эндемичные по желтой лихорадке: Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кения, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Судан, Южный Судан, Того, Уганда, Центрально – Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эфиопия
	Южная Америка	страны, эндемичные по желтой лихорадке: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Тринидад и Тобаго, Французская Гвиана, Эквадор
		– при поездках в эти страны

		обязательно наличие международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки
Лихорадка Зика	Американский регион	
	Северная Америка	Мексика, Пуэрто-Рико, США (Флорида, Техас, Род-Айленд, Джорджия, Невада)
	Центральная Америка	Гватемала, Гваделупа, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Сен-Мартен, Синт-Мартен, Сен-Бартелеми, Белиз
	страны Карибского бассейна	Ангилья, Аруба, Барбадос, Гренада, Ямайка, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго, Белиз, Доминика, Гайана, Сент-Люсия, Французская Гвиана, Гаити, Мартиника, Доминиканская Республика, Куба, Суринам, Виргинские острова (США), Бонэйр, Синт-Эстатиус, Кюрасао, Антигуа и Барбуда, Теркс и Кайкос, Багамские острова, Бонайре, Сент-Эстатиус и Саба, Каймановы острова, Ямайка, Монтсеррат, Сент Китс и Невис, Синт Мартен, Виргинские острова (Англия)
	Южная Америка	Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Эквадор
	Восточная Азия	Южная Корея
	Юго-Восточная Азия	Индонезия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Вьетнам, Малайзия
	Океания	Самоа, Американское Самоа, Фиджи, Федеративные штаты Микронезии, Тонга, Маршалловы острова, Новая Зеландия
	Африканский регион	Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Ангола
Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ)	Ближний Восток	Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Иордания, Оман, Кувейт
Лихорадка Эбола	Центральная и Западная Африка	Демократическая Республика Конго, Уганда, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия
Лихорадка Марбург	Африка	Демократическая Республика Конго, Уганда, Ангола
Лихорадка Ласса	Западная Африка	Нигерия Бенин, Того Сьерра-Леоне, Либерия, Гвинея, Гана, Буркина-Фасо
Лихорадка Рифт-Валли	Западная Африка	Мали, Египет, Уганда, Южный Судан

Менингококковая инфекция	Африка (страны «менингитного пояса»)	Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кот-д'Ивуар, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Того, Центрально -Африканская Республика, Чад, Эфиопия, Либерия, Мальта
Сибирская язва	Европейский регион	Румыния, Республика Казахстан (Алматинская область, Карагандинская область, Восточно-Казахстанская область, Павлодарская область), Украина (Сумская область) Кыргызская Республика (Ошская область, Жалал-Абадская область, Чуйская область)
	Африканский континент	Замбия, Гвинея, Кения, Зимбабве
	Южная Азия	Бангладеш, Индонезия, Индия
	Океания	Новая Зеландия

Эпидемиологическая ситуация по актуальным инфекционным болезням в мире

БВВЭ, Демократическая Республика Конго

По информации ВОЗ, на 17 мая 2018 года, сообщается об 1 новом подтвержденном случае заболевания в Вангате (провинция Мбандака). Всего зарегистрировано 44 подозрительных на лихорадку Эбола случаев заболевания, из них 3 случая заболевания подтверждены лабораторно, 20 классифицированы, как вероятные и еще 21 случаев считаются подозрительными. Зарегистрировано 23 летальных исходов заболевания. В ходе вспышки 3 случая заболевания диагностированы у медицинских работников (2 вероятных случая заболевания; 1 смерть). В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 514 контакта. По состоянию на 17 мая 2018 года случаи заболевания (подтвержденные, вероятные, подозрительные) зарегистрированы на территориях 3-х областей республики (Бикоро, Ибоко, Мбандака). Ранее, случаев заболевания лихорадкой Эбола, на данных территориях не регистрировалось. С момента последнего опубликованного доклада ВОЗ от 13.05.2018 г. сообщается о 6 новых подозрительных на лихорадку Эбола случаев заболевания, из них 1 подтвержден и 2-х новых случаев смерти.

По сообщению ВОЗ, 15.05.2018 г., в Киншасу доставлено 4000 доз экспериментальной вакцины, которая одобрена для применения властями ДР Конго.

Вакцина (техническое название rVSVΔG-ZEBOV-GP) разработана Агентством общественного здравоохранения Канады, по лицензии компании NewLink Genetics.

Партнеры ВОЗ по реагированию на Эболу в ДРК: Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, федерация Конголезского Красного Креста, Красный Крест Демократической Республики Конго, "врачи без границ", резервный фонд ликвидации последствий стихийных бедствий (средства фонда), CDC Африка, CDC США, Всемирная Продовольственная программа, ЮНИСЕФ, ООН, Международная организация по миграции (МОМ), Центр аварийного управления ФАО – здоровья животных, Гави, Африканская сеть полевой эпидемиологии, команда быстрой поддержки общественного здравоохранения Великобритании, Международная организация по охране здоровья животных (МЭБ), EDCARN. Дополнительная координация и техническая поддержка обеспечивается через глобальную сеть оповещения о вспышках болезней и ответных мер (GOARN) и бригады неотложной медицинской помощи (EMT).

Холера, Танзания

Вспышка холеры на материковой части Танзании продолжается. В апреле 2018 года наблюдается рост заболеваемости (по сравнению с мартом 2018 года) в три раза. За последнюю отчетную неделю (7-13 мая) зарегистрировано 89 случаев заболевания холерой и 3 случая смерти (показатель летальности 3,4%). На предыдущей отчетной неделе было зарегистрировано 12 случаев заболевания, без летальных исходов. Новые случаи холеры отмечены в 2х областях страны: Сонгве, Лонгидо. С 1 января 2018 года в общей сложности зарегистрировано 1 812 подозрительных на холеру случаев заболевания, из них 36 случая заболевания закончились летальным исходом (показатель летальности 2,0%). Случаи заболевания регистрировались на всей материковой части Танзании. Остров Занзибар о случаях холеры в 2018 году не сообщал (последний случай заболевания зарегистрирован 11 июля 2017 года).

Холера, Малави

Вспышка холеры в Малави продолжается. За последнюю отчетную неделю (7-13 мая) зарегистрировано 11 подозрительных на холеру случаев заболевания (без смертей). Все случаи зарегистрированы в районе Лилонгве. Ранее случаи заболевания в Малави ренистрировались на территориях 13 районов страны. По состоянию на 17 мая 2018 г., всего, с начала вспышки (24 ноября 2017 года) зарегистрировано 929 подозрительных на холеру случаев заболевания, включая 30 случаев смерти (показатель летальности 3.2%). Большинство (70%) случаев заболевания зарегистрировано среди лиц в возрасте 15 лет и старше; 19% у лиц в возрасте от 5 до 14 лет. Случаи заболевания отмечены в 13 районах

страны (из 28). Наиболее пострадавшая территория: район Лилонгве (79%). Из 84 отобранных проб, 78 дали положительный результат на холеру.

Лихорадка Чикунгунья, Кения

По состоянию на 7 мая 2018 года, с момента официального объявления начала вспышки болезни (декабрь 2017 г.) продолжается в трех округах страны: Момбаса, Ламу, Килифи. Всего зарегистрировано 1 302 подозрительных на Чикунгунью случаев заболевания, из них 32 случая заболевания подтверждены лабораторно. С начала года зарегистрировано 199 подозрительных на лихорадку Чикунгунья случаев заболевания.

Чума, Мадагаскар

Последняя информация ВОЗ об эпидемиологической ситуации по чуме на Мадагаскаре опубликована в докладе Африканского бюро ВОЗ № 19 от 11.05.2018 г. (обновления данных на 18.05.2018 г. не было). По данным ВОЗ на 29.04.2018 г. сообщается о 2676 случаях заболевания чумой среди населения, из них 559 подтвержденных, 828 идентифицированы как вероятные и 1291 считаются подозрительными на заболевания чумой. Из общего числа случаев заболевания на легочную форму приходится 2032 случаев (76,0 %), бубонную – 437 (16,2 %), септическую – 1 (0,1%); 208 случаев заболевания отнесены к неустановленной форме (7,7 %). Количество случаев смерти – 238 (летальность 8,8 %).

С момента последнего опубликованного доклада ВОЗ от 04.05.2018 г. данных о новых случаях заболевания не приводится. Новых случаев смерти не установлено (на прошедшей отчетной неделе информации о случаях смерти не поступало). 1 случай заболевания переклассифицирован из вероятного в подтвержденный. Более подробной информации о случаях заболевания чумой на Мадагаскаре с момента официального завершения вспышки по 18.05.2018 гг. в открытых источниках не представлено.

Корь на Американском континенте

С начала 2018 года по 15.05.2018 г. случаи заболевания корью отмечены на территории 11 стран региона. В регионе Северной и Южной Америки: Антигуа и Барбуда (1 случай), Аргентина (3 случая), Бразилия (104 случая), Канада (9 случаев), Колумбия (21 случай), Эквадор (3 случая), Гватемала (1 случай), Мексика (4 случая), Перу (2 случая), США (63 случая), и Боливарианской Республики Венесуэла (904 случая). Число больных превышает данный показатель 2017 года, в котором лишь 4 страны региона сообщили о 895 подтвержденных случаях заболевания: Аргентина (3 случая), Канада (45 случаев), Соединенные Штаты Америки (120 случаев) и Венесуэла (727 случаев).

Дифтерия, Йемен

По информации ВОЗ на 12 мая 2018 года, с момента начала вспышки, всего зарегистрировано 1725 подозрительных на дифтерию случаев заболевания, из них 1516 подтверждены лабораторно. Зарегистрировано 91 случаев смерти. Случаи заболевания регистрируются в 20 провинциях страны (из 23).

Информация получена:

http://www.emro.who.int/index.html

http://www.promedmail.org/index.php

https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/ebola-4000-doses-de-vaccin-sont-arriv-es-en-rdc-oms

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/drc-donor-alert-ebola-10may2018.pdf